

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ SI NORME DE CONDUITĂ PENTRU PACIENTI AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
	Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document : PG. SEC.05	Exemplar nr.

PROCEDURĂ SI NORME DE CONDUITĂ PENTRU PACIENTI AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE

Data: 29.09.2014

APROBAT,
manager
Mitruț Diana



	Funcție	Nume si prenume	Semnătura	Data
Elaborat	RMC	Dr. Budea Adina	<i>Budea</i>	25.09.2014
Verificat	Director medical	Dr. Lupu Cristian	<i>Lupu</i>	29.09.2014

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ SI NORME DE CONDUITĂ PENTRU PACIENTI AFLATI SUB ÎNFLUENȚA UNOR SUBSTANȚE PSIHOACTIVE		Editia 1 2 3 4
			Revizia 0 1 2 3
	Tip document: PROCEDURA GENERALA : Cod document : PG. SEC.05		Exemplar nr.

Lista difuzare

Ex. nr.	Ediție/ revizie	Difuzare				Observații
		Departament	Nume și prenume	Semnătura	Data	
1	1/0	Manager	Ing. Mitrut Diana		29.09.2014	
2	1/0	Director medical	Dr. Lupu Cristian		29.09.2014	
3	1/0	Director financiar contabil	Ec.Pap Dalma		29.09.2014	
4	1/0	Sef birou RUNOS	Ing.Naghi Florica		29.09.2014	
5	1/0	RMC	Dr.Budea Adina		29.09.2014	
6	1/0	Asistent coordonator	Dragoș Viorela		29.09.2014	
7	1/0	Sef secție	Dr.Naghi Emil		29.09.2014	
8	1/0	Sef secție	Dr.Marina Felician		29.09.2014	
9	1/0	Sef secție	Dr.Lupu Dorin		29.09.2014	
10	1/0	Sef secție	Dr.Giuroescu Silviu		29.09.2014	
11	1/0	Sef secție	Dr.Giuroescu Rodica		29.09.2014	
12	1/0	Sef compart	Dr.Damian Ildiko		29.09.2014	
13	1/0	CPU	Dr. Lupu Cristian		29.09.2014	

EVIDENȚA REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ed./ Rev.	Pag.	Descriere continut, motivul reviziei, localizare	Data, semnătura persoanei care a efectuat revizia
1	1/0		Editare initiala pentru implementare si conformare la cerintele referentialelor SR EN ISO 9001:2008	

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ SI NORME DE CONDUITĂ PENTRU PACIENTI AFLATI SUB ÎNFLUENȚA UNOR SUBSTANȚE PSIHOACTIVE	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: PROCEDURA GENERALA ; Cod document : PG. SEC.05		

1. SCOP:

Prezenta procedura descrie normele de conduita aplicate pacientilor aflati sub influenta unor substante psihotrope

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică in cadrul sectiilor/compartimentelor spitalului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:

Ordinul MS nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare

4. RESPONSABILITĂȚI:

- Responsabil de proces = medic sef + medic curant + medicul de garda + asistent medical
- Echipa de proces = Medic de garda + alti medici de specialitate

5. DESCRIEREA PROCEDURII:

Definitii:

Narcomania - maladie determinată de atracția patologică pentru produsele/substanțele stupefiante sau pentru medicamentele cu efecte similare acestora, cu formarea unei stări disfuncționale și a unui sindrom de sevraj la întreruperea consumului produselor/substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora iar în cazurile de lungă durată, cu dezvoltarea tulburărilor somato-neurologice și a dereglărilor psihice ale personalității.

Dependenta fizică - consecință a unui conșum frecvent al produselor/substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora și a adaptării treptate a organismului la acestea (creșterea toleranței).

Dependenta psihică - inițial dorință, iar apoi cerință obsesivă a unei persoane de a utiliza produseori substanțe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, pentru a crea o stare în care problemele devin mai ușor de rezolvat.

Sindrom de sevraj - se manifestă prin hipertensiune arterială, palpitație, transpirație profundă, artralgiile pronunțate, cefalee, vertij, vomă, excitație psihomotorie, accese convulsive, anxietate, insomnie, disconfort psihologic și fizic etc.

Stabilirea diagnosticului:

Semne fiziologice: paloarea pielii; pupile dilatate sau, dimpotriva, contractate; ochii inrositi sau tulburi; vorbire lenta, incoerenta; pierderea poftii de mancare, pierderea in greutate sau, din contra, apetitul exagerat; tusea cronica; proasta coordonare a miscarilor (clatinare sau poticnire)

Semne comportamentale: excitatia sau moleseala fara motiv aparent; indiferenta crescanda fata de toate; disparitii de acasa; absente nemotivate la scoala; deteriorarea memoriei si a atentiei; insomnia; deasa si nemotivata rasturnare a dispozitiei; scaderea succeselor scolare; cereri constante de „finantare“; disparitia din casa a banilor, a obiectelor de valoare, a cartilor, a hainelor, a ornamentelor; dese convorbiri telefonice; aspectul neingrijit

Semne evidente: urme de injectii; hartii si bancnote rasucite in forma de tubulet; lingurite ascutite, capsule, sticlute, cutii din tabla; cutii de medicamente cu actiune somnifera sau sedativa.

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ SI NORME DE CONDUITĂ PENTRU PACIENTI AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
	Tip document: PROCEDURA GENERALA : Cod document : PG. SEC.05	Exemplar nr.

ATITUDINEA IN FATA PACIENTULUI AFLAT SUB INFLUENTA SUBSTANTELOR PSIHOTROPE

1. Supradozajul reprezinta o urgenta si se va actiona pentru salvarea vietii, apeland la serviciul TI cat mai rapid
2. Obiectivul tratamentului este sustinerea unei respiratii adecvate
3. Se recolteaza probe biologice pentru examenul toxicologic
4. Se va stabili diagnostic de urgenta pentru pacient aflat sub influenta substantelor psihoactive
5. Se va anunta politia
6. se va anunta apartinatorii
7. Se va solicita de urgenta ambulanta pentru a se transfera pacientul aflat sub influenta unor substante psihoactive, intr-un serviciu specializat, daca se diagnosticheaza sevrajul

Substante deprimante:

INCLUD: bauturile alcoolice, narcoticele, sedativele, droguri pe baza de cannabis, tranchilizante deprimante; morfina, Opiu, heroina, marihuana, hasis, somnifere, codeina, fenobarbital;

EFFECT: comportament de betiv

1. Mentineti caile aeriene deschise, resuscitare respiratorie si circulatorie;
2. Tineti victima treaza, lovindu-i usor fata cu un prosop ud, rece, sau cu o cirpa;
3. Tineti victima de vorba, daca se poate;
4. Calmati si incurajati victima;
5. Solicitati imediat asistenta medicala!

Substante halucinogene

EFFECT: altereaza perceptia realitatii; Iluzii; Halucinatii, viziuni; Bataile inimii accelerate; Cresterea tensiunii arteriale; Pupile marite; Fata rosie; Lipsa controlului emotional (accese de ris sau plins neadecvate situatiei; Dezorientare;

EXEMPLU: LSD, muscalina, si psilocibin (din ciuperci), amfetamine, alti stimulenti, ingredientul activ din marijuana si hasis. SUPRADOZAREA-SIMPTOME:

TRATAMENT DE URGENTA:

1. Asigurati-va ca victima nu-si poate provoca singura vreun rau si nu-i poate agresa pe altii;
2. Incurajati victima si duceti-o intr-un loc linistit;
3. Nu faceti miscari rapide in fata victimei.
4. Vorbiti-i pe un ton calm si nu-i intoarcati spatele pentru ca s-ar putea sa incerce sa va atace;
5. Solicitati imediat asistenta medicala!

Stimulante

EFFECTE: cresc sau activeaza functiile SNC ce controleaza activitatea psihomotorie;

INCLUD: toate stimulantele, inhalantele si tranchilizantele antideprimante;

EXEMPLE: cocaina, cleiul, lacurile-si vopselele, solventii acestora, benzina, kerosenul, acetona.

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURĂ SI NORME DE CONDUITĂ PENTRU PACIENTI AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: PROCEDURA GENERALA : Cod document : PG. SEC.05		

SUPRADOZAREA:

1. Activitate exagerata;
2. Comportament ageresiv;
3. Confuzie mentala;
4. Dezorganizare;
5. Repetarea unei activitati la nesfirsit;
6. Irascibilitate;
7. Teama;
8. Suspiciune;
9. O supraevaluare a capacitatilor personale.

TRATAMENT DE URGENTA:

1. Apropiați-va cu grija de victima;
2. Mentineti caile aeriene libere. Efectuati resuscitare respiratorie si circulatorie daca estenecesar;
3. Solicitati asistenta medicala;
4. Feriti victima de a-si face singura vreun rau.